



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.421.3.96.2018.2019.MG

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt. 1), pkt. 6), art. 397 ust. 3 pkt. 2) i art. 400 ust. 1 i ust. 6 w związku z art. 16 pkt. 65) lit. a) i lit. f), art. 17 ust. 1 pkt. 4) art. 35 ust. 3 pkt. 7) art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 lipca 2018r. (data wpływu 3 lipca 2018r.) Pana Grzegorza Kowalika reprezentującego firmę Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik z siedzibą w Warszawie – pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek”

orzekam

I. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom na:

1. Likwidację urządzenia wodnego – rowu przydrożnego lewostronnego zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek od km 0+027,01 do km 0+395,99 tj. na długości 369 m usytuowanego na działkach o nr ewid.: 520/4, 1/4, 2/4, 2/6, 3/4, 4/2, 5/2, 6/4, 6/6, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20 w obrębie 0003 Bujak o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Początek rowu: X = 5678578.98 Y = 7517125.86

Koniec rowu: X = 5678798.65 Y = 7517422.53

2. Przebudowę urządzeń wodnych w postaci trapezowych rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek usytuowanych na działkach o nr ewid.: 4/2, 5/2, 6/4, 6/6, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 520/4, 521/1, 205/2, 206/2, 207/4, 208/4, 208/6, 528/3, 241/3, 242/1, 243/1, 244/1, 527/5, 527/7, 247/1, 248/1, 249/1, 250/1, 251/1, 252/1, 253/3, 254, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, 259/1, 260/3, 260/5, 523/1, 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 279/1, 507/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 287/1, 288/4, 288/6, 289/1, 290/1, 291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 296/1, 297, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 305/7, 508/1, 525/1, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1, 371/1, 372/1 w obrębie 0003 Bujak oraz na działkach o nr ewid. 1/2, 2/2, 3/2, 4/3, 4/5, 5/4, 5/6, 6/2, 7/2, 604/2, 32/2, 33/2, 34/2, 100/3, 99/2, 102/3, 102/4, 103/2, 105/1, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 112/4, 113/4, 113/6, 114/2, 115/4, 116/2, 117/2, 118/2, 119/2, 120/2, 121/4, 121/6, 122/2, 125/2, 126/2, 128/2, 131/2, 132/2, 133/4, 135/2, 136/2, 137/2, 138/4, 139/2, 140/2, 141/2, 142/2, 143/2, 144/2, 145/2, 146/3, 147/3, 148/2, 149/2, 152/2, 153/2, 154/2, 155/2, 156/2, 157/2, 158/2, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 165/4, 165/6, 166/2, 167/2, 238, 237,

608, 605/1 w obrębie 0031 Zalesie oraz na działkach o nr ewid. 479, 476, 473, 467, 464, 451, 454, 457, 460, 463, 467, 417, 409, 419 w obrębie ewid. 0006 Dzierzków Stary, tj.:

a) Rowów przydrożnych prawostronnych:

- Rów 1P od km 0+068,13 do km 1+234,27 długości 1166,14 m poprzez przywrócenie przekroju poprzecznego i podłużnego do parametrów: szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1, głębokość 1,0 – 1,1 m i spadek podłużny 0,2% - 0,73% oraz ubezpieczenie dna i skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem 21 przepustów pod zjazdami o średnicy 40,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów oraz 10 wylotów przykanalików o średnicy 16,0 cm odprowadzających do rowu wody opadowe lub roztopowe z wpustów drogowych ze studzienkami osadnikowymi. Współrzędne rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Początek rowu: X = 5678595,53 Y = 7517164,69

Koniec rowu: X = 5679056,42 Y = 7518214,07

- Rów 3P od km 3+690,25 do km 4+729,57 długości 1039,32 m poprzez przywrócenie przekroju poprzecznego i podłużnego do parametrów: szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1, głębokość 0,8-1,0 m i spadek podłużny 0,1%-1,5% oraz ubezpieczenie dna i skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem 5 przepustów pod zjazdami o średnicy 40,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów. Współrzędne rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Początek rowu: X = 5679135,48 Y = 7520557,39

Koniec rowu: X = 5679056,42 Y = 7518214,07

b) Rowów przydrożnych lewostronnych:

- Rów 2L od km 1+726,66 do km 3+019,99 długości 1293,33 m, poprzez przywrócenie przekroju poprzecznego i podłużnego do parametrów: szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1, głębokość 0,6-1,0 m i spadek podłużny 0,1%-0,8% oraz ubezpieczenie dna i skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem 36 przepustów pod zjazdami o średnicy 40,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów oraz 14 wylotów przykanalików o średnicy 16,0 cm odprowadzających do rowu wody opadowe lub roztopowe z wpustów drogowych ze studzienkami osadnikowymi. Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Początek rowu: X = 5679296,50 Y = 7518644,36

Koniec rowu: X = 5679351,48 Y = 7519923,38

- Rów 3L od km 3+062,40 do km 4+731,09 długości 1668,69 m, poprzez przywrócenie przekroju poprzecznego i podłużnego do parametrów: szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1, głębokość 0,8 m, i spadek podłużny 0,1%-2,0% oraz ubezpieczenie dna i skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem 9 przepustów pod zjazdami o średnicy 40,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów oraz 5 wylotów przykanalików o średnicy 16,0 cm odprowadzających do rowu wody opadowe lub roztopowe z wpustów drogowych ze studzienkami osadnikowymi. Współrzędne rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Początek rowu: X = 5679337,47 Y = 7519964,96

Koniec rowu: X = 5679992,64 Y = 7520793,91

3. Przebudowę czterech rowów melioracyjnych polegającą na wymianie przepustów pod koroną drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzków tj.:

- a) Rowu melioracyjnego usytuowanego na działkach o nr ewid.: 19/1 i 20 obręb 0003 Bujak, gm. Skaryszew, pow. radomski poprzez wymianę przepustu pod koroną drogi powiatowej

w km 0+395 na przepust o średnicy $\varnothing 800$ mm i długości 12,0 m. Współrzędne przepustu:

Początek: X = 5678789,55 Y = 7517428,92

Koniec: X = 5678798,65 Y = 7517422,53

- b) Rowu melioracyjnego usytuowanego na działkach o nr ewid.: 139, 140 obręb 0031 Zalesie gm. Skaryszew, 289 obręb 0003 Bujak gm. Skaryszew poprzez wymianę przepustu pod koroną drogi powiatowej w km 2+753 na przepust o średnicy $\varnothing 600$ mm i długości 12,0 m. Współrzędne przepustu:

Początek: X = 5679369,23 Y = 7519656,92

Koniec: X = 5679379,49 Y = 7519658,58

- c) Rowu melioracyjnego usytuowanego na działkach o nr ewid.: 238 i 237 obręb 0031 Zalesie, gm. Skaryszew, pow. radomski poprzez wymianę przepustu pod koroną drogi powiatowej w km 3+930 na przepust o średnicy $\varnothing 800$ mm i długości 12,0 m. Współrzędne przepustu:

Początek: X = 5679276,83 Y = 7520753,91

Koniec: X = 5679281,55 Y = 7520743,93

- d) Rowu melioracyjnego usytuowanego na działkach o nr ewid.: 464, 460, 457, 454, 451, 447, 446, 444, 443 obręb 0006 Dzierzkówki Stary, gm. Skaryszew, pow. radomski poprzez wymianę przepustu pod koroną drogi powiatowej w km 4+379 na przepust o średnicy $\varnothing 800$ mm i długości 12,0 m. Współrzędne rowu:

Początek: X = 5679673,52 Y = 7520935,41

Koniec: X = 5679674,71 Y = 7520924,41

4. Wykonanie urządzenia wodnego w postaci rowu ziemnego usytuowanego na działce o nr ewid. 525 obręb Bujak gm. Skaryszew, pow. radomski prostopadłego do osi drogi powiatowej w km 1+142,00 o głębokości 0,5 - 1,0, długości 65,0 m i spadku podłużnym 0,1%. Współrzędne rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Początek rowu: X = 5679032,94 Y = 7518123,47

Koniec rowu: X = 5679086,46 Y = 7518085,58

5. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów z systemów kanalizacji deszczowej w następującej lokalizacji:

- a) Wylotu W1 z systemu kanalizacji deszczowej tj. rowu szczelnego lewostronnego 1L do urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego. Lokalizacja wylotu: w granicach działek o nr ewid. 19 i 20 obręb 0003 Bujak, gm. Skaryszew, pow. radomski w km 0+396,00 drogi powiatowej o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X = 5678798,69 Y = 7517422,48

- b) Wylotu W2 z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego tj. rowu ziemnego. Lokalizacja wylotu: w granicach działek o nr ewid. 193 i 194 obręb Bujak, gm. Skaryszew, pow. radomski obręb w km 1+573,18 drogi powiatowej o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X = 5679224,30 Y = 7518508,26

- c) Wylotu W3 z systemu kanalizacji deszczowej tj. rowu szczelnego P2 do urządzenia wodnego rowu przydrożnego. Lokalizacja wylotu: działka o nr ewid. 140 obręb 0031 Zalesie gm. Skaryszew w km 2+753,55 drogi powiatowej o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 :

X = 5679379,49 Y = 7519658,58

1. Usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarty oraz zamknięty system kanalizacji deszczowej z powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej nr 3543W Bujak-Dzierzkówki z poszczególnych zlewni cząstkowych do następujących odbiorników w ilościach:

- a) Wylotem W1 do rowu melioracyjnego w km 0+396,00 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,1322$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0132$ ha w ilości:
 $Q_{max.s} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\acute{s}.r} = 71,4 \text{ m}^3/\text{rok}$
- b) Wylotem W2 do istniejącego rowu ziemnego w km 1+573,18 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,2755$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,1925$ ha w ilości:
 $Q_{max.s} = 0,0025 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\acute{s}.r} = 1025,7 \text{ m}^3/\text{rok}$
- c) Wylotem W3 do rowu przydrożnego w km 2+753,55 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,0215$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0022$ ha w ilości:
 $Q_{max.s} = 0,0003 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\acute{s}.r} = 11,6 \text{ m}^3/\text{rok}$
- d) Wylotami przykanalików do przebudowanych rowów przydrożnych tj. :
 - rowu 1P za pomocą 10 wylotów z przykanalików wpustów deszczowych ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,66$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,53$ ha w ilości:
 $Q_{max.s} = 68,9 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\acute{s}.r} = 3180 \text{ m}^3/\text{rok}$
 - rowu 2L za pomocą 14 wylotów z przykanalików wpustów deszczowych ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,73$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,58$ ha w ilości:
 $Q_{max.s} = 75,4 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\acute{s}.r} = 3480 \text{ m}^3/\text{rok}$
 - rowu 3L za pomocą 5 wylotów z przykanalików wpustów deszczowych ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,27$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,21$ ha w ilości:
 $Q_{max.s} = 27,3 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\acute{s}.r} = 1260 \text{ m}^3/\text{rok}$

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 obowiązany jest do:

1. Likwidacji i przebudowy istniejących urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych i melioracyjnych oraz wykonania urządzeń wodnych tj. rowu ziemnego oraz wylotów z systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego operatu wodnoprawnego.
2. Utrzymywania w należytym stanie technicznym i w pełnej sprawności urządzeń do zbierania, i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, prowadząc prawidłową ich eksploatację.
3. Utrzymywania wylotów kanalizacyjnych i przepustów drogowych w należytym stanie tak, by nie powodować utrudnienia w przepływie wód.
4. Wykonywania raz w roku konserwacji rowów melioracyjnych do których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z drogi nr 3509W na długości na długości 10 m poniżej wylotu.
5. Zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne.
6. Ponoszenia kosztów ewentualnych szkód powstałych u osób trzecich w związku z wykonywanym pozwoleniem.

III. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego obowiązuje przez okres 30 lat, licząc od dnia w którym niniejsza

decyzja staje się ostateczna

- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Kowalik reprezentujący firmę Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik z siedzibą w Warszawie – pełnomocnik Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu wystąpił z wnioskiem z dnia 2 lipca 2018r. (data wpływu 3 lipca 2018r.), do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek”.

Do wniosku dołączono:

- „operat wodnoprawny” wraz z wersją elektroniczną – opracowany przez Pracownię Projektową RoadWay Grzegorz Kowalik w czerwcu 2018r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- pełnomocnictwo nr 7/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r., znak: PZD.IV.0116.7.2018.

Ww. wniosek oraz załączone opracowanie nie spełniały wymogów określonych w przepisach ww. ustawy Prawo wodne tj. art. 398 ust. 9 pkt. 2 oraz art. 409 ww. ustawy Prawo wodne. W związku z tym zobowiązano wnioskodawcę wezwaniem z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: WA.ZUZ.4.421.3.96.2018.MG do przedłożenia poświadczenia wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dostosowania załączonego opracowania do wymogów operatu wodnoprawnego. Wskazane uzupełnienie opracowania wnioskodawca przedłożył przy piśmie z dnia 4 stycznia 2019r. (data wpływu 08 stycznia 2019r.), znak: 27/12178/2019. Ponadto Inwestor w piśmie z dnia 8 stycznia 2019r. (data wpływu: 9 stycznia 2019r.), znak: PZD.I.4131.3.1.2019 zwrócił się z prośbą o wyliczenie opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z przedłożonym przez pełnomocnika uzupełnieniem. Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu w piśmie z dnia 24 stycznia 2019r., znak: WA.ZUZ.4.421.3.96.2018.2019.MG poinformował o wysokości opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wynikającej z zapisów art. 398 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne i zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia potwierdzenia jej wniesienia. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 10 x 217zł przedłożono w dniu 7 marca 2019r.

Po stwierdzeniu, że przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 407 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono wnioskodawcę zawiadomieniem z dnia 11 marca 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.96.2018.2019.MG z wyznaczeniem 14 dniowego terminu na zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia i zgłoszenia ewentualnych uwag. Stosownie do zapisów art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i powiadomiono strony przez obwieszczenie z dnia 11 marca 2019r., znak: WA.ZUZ.4.421.3.96.2018.2019.MG zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na strona podmiotowych Starostwa Powiatowego w Radomiu i Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych wynika z art. 389 pkt. 1). pkt. 6) w związku z 16 pkt. 65) lit. f), art. 17 ust. 1 pkt. 4) oraz art. 35 ust. 3 pkt. 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówkę zakłada likwidację rowu przydrożnego lewostronnego, przebudowę istniejących rowów przydrożnych lewostronnych i prawostronnych, wymianę przepustów na rowach melioracyjnych, wykonanie rowu ziemnego oraz wykonanie wylotów z systemów kanalizacji deszczowej. Odwodnienie rozbudowanego odcinka drogi powiatowej, w miejscu gdzie zaprojektowano chodnik realizowane będzie poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane przy krawędzi jezdni, następnie przykanalikami do rowów przydrożnych. Odcinkowo zaprojektowano otwarty system kanalizacji deszczowej w postaci prefabrykowanych betonowych korytek tj. km 0+089,90 – 0+396,00 oraz w km 2+731,50 – 2+777,04. Natomiast na odcinku od km 1+489-1+572,84 odwodnienie będzie realizowane poprzez zamknięty system kanalizacji. W miejscach projektowanych wylotów urządzeń kanalizacyjnych do istniejących rowów melioracyjnych zostaną wykonane umocnienia dna i skarp wraz z odmuleniem i oczyszczeniem w niezbędnym zakresie.

Przedmiotowa droga jest drogą powiatową klasy Z. Zgodnie z obowiązującymi przepisami § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) wody opadowe spływające z dróg powiatowych o klasie innej niż G nie wymagają oczyszczania. W związku z tym w niniejszej decyzji nie określono wymagań dotyczących zawartości substancji zanieczyszczających w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych.

Pismem z dnia 3 czerwca 2019r., znak: 32/12178/2019 Pan Grzegorz Kowalik pełnomocnik Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu poinformował, że zmianie uległy numery działek ewidencyjnych objętych prowadzonym postępowaniem mającym na celu wydanie przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych. Zmiany te wynikają z wykonanych podziałów nieruchomości w związku z regulacją pasa drogowego na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872)

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.



DYREKTOR
Ryszard Wiosna
(2)

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Kowalik
Pracownia Projektowa RoadWay
Ul. Szachowa 1 lok. 11, 04-894 Warszawa
2. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13B, 01-194 Warszawa.
4. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia
na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie
i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomiu
i Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew .

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Radom

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 2 170,00 zł /słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt zł./ na podstawie art. 398 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.