



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.421.3.49.2019.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt. 1), pkt. 6), art. 397 ust. 3 pkt. 2) i art. 400 ust. 1 i ust. 6 w związku z art. 16 pkt. 65) lit. a) i lit. f), art. 17 ust. 1 pkt. 4), art. 35 ust. 3 pkt. 7) art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 kwietnia 2019r. Pani Joanny Chojnackiej Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, uzupełnionego ostatecznie pismem z dnia 25 czerwca 2019r. znak: PZD.I.4131.3.1.2.2019, w sprawie wydania dla Zarządu Powiatu Radomskiego pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk” odcinek Przytyk-Sukowska Wola gm. Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie

orzekam

I. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Zarządu Powiatu Radomskiego reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom na przebudowę urządzeń wodnych tj. trapezowych rowów przydrożnych prawostronnych i lewostronnych, umocnionych odcinkami w dnie i na skarpach betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm, o szerokości dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1:1 wzdłuż drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk w następującej lokalizacji (wg kilometrażu drogi):

1. Rów 1P od km 10+250,75 do km 12+913,66 o głębokości ok. 1,0 m, długości 2 663 m i spadku podłużnym 0,0% - 1,0% wraz z 17 przepustami pod zjazdami o $\varnothing$ 40,0 cm i 3 przepustami o $\varnothing$ 60,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów oraz 5 palisadami do przytrzymywania części wody. Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek rowu: X = 5704305.48 Y = 7494176.70
koniec rowu: X = 5706128.61 Y = 7496111.09
2. Rów 2P od km 12+924,16 do km 13+587,84 o zmiennej głębokości 1,0 – 3,5 m, długości ok. 663 m i spadku podłużnym 0,3% - 1,8% wraz z 8 przepustami pod zjazdami o $\varnothing$ 40,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów oraz 4 palisadami do przytrzymywania części wody. Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek rowu: X = 5706135.42 Y = 7496119.07
koniec rowu: X = 5706575.15 Y = 7496616.49
3. Rów 4L od km 12+881,57 do km 13+609,16 o zmiennej głębokości 0,75 - 1,0 m, długości ok. 727,59 m i spadku podłużnym 0,0%-1,6% wraz z 5 przepustami pod zjazdami o $\varnothing$ 40,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów oraz 5 palisadami do przytrzymywania części wody. Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek rowu: X = 5706115.48 Y = 7496080.11
koniec rowu: X = 5706598.52 Y = 7496620.03

II. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Zarządu Powiatu Radomskiego reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24,26-600 Radom na wykonanie urządzeń wodnych tj. trapezowych rowów przydrożnych lewostronnych, umocnionych odcinkami w dnie i na skarpach betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8,0 cm, o szerokości dna 0,40 m, nachyleniu skarp 1:1 wzdłuż drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk w następującej lokalizacji (wg kilometrażu drogi):

1. Rów 1L od km 10+248,74 do km 10+291,03 o głębokości ok. 1,0 m, długości ok. 42,29 m i spadku podłużnym ok. 0,1%. Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek rowu: X = 5704310.88 Y = 7494168.22
koniec rowu: X = 5704341.39 Y = 7494197.52
2. Rów 2L od km 10+301,53 do km 11+108,89 o głębokości ok. 1,0 m, długości ok. 807,36 m i spadku podłużnym ok. 0,0%-2,2% wraz z 18 przepustami pod zjazdami o $\varnothing$ 40,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów oraz z 6 palisadami do przytrzymywania części wody. Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek rowu: X = 5704348.93 Y = 7494204.83
koniec rowu: X = 5704945.20 Y = 7494748.82
3. Rów 3L od km 11+119,39 do km 12+871,07 o głębokości ok. 1,0 m, długości ok. 1 751,68 m i spadku podłużnym ok. 0,0%-2,2% wraz z 15 przepustami pod zjazdami o $\varnothing$ 40,0 cm i 1 przepustem o $\varnothing$ 60,0 cm i długościach dostosowanych do szerokości zjazdów.
Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek rowu: X = 5704952.98 Y = 7494755.91
koniec rowu: X = 5706108.67 Y = 7496072.12

III. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Zarządu Powiatu Radomskiego reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24,26-600 Radom na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego usytuowanego na działce nr ew. 256 obręb: 0030-Sukowska Wola ark 2 gm. Przytyk, polegającą na przebudowie przepustu pod koroną drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk, poprzez wymianę istniejącego przepustu pod koroną drogi w km 11+845,16 na przepust skrzynkowy 2x1500x1500 mm o długości 16,0 m i wykonaniu ujścia rowów drogowych.

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5705434.55 Y = 7495298.82

IV. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Zarządu Powiatu Radomskiego reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24,26-600 Radom na wykonanie urządzeń wodnych – wpustów deszczowych zakończonych studniami chłonnymi o $\varnothing$ 1 200 mm w następującej lokalizacji:

1. wpust nr 1 w km drogi 10+060,77 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704178.99 Y = 7494037.21
2. wpust nr 2 w km drogi 10+093,91 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704197.21 Y = 7494063.07
3. wpust nr 3 w km drogi 10+098,64 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704196.18 Y = 7494071.21
4. wpust nr 4 w km drogi 10+126,11 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704221.11 Y = 7494084.37
5. wpust nr 5 w km drogi 10+133,96 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704222.99 Y = 7494094.14
6. wpust nr 6 w km drogi 10+167,69 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704251.51 Y = 7494113.03

7. wpust nr 7 w km drogi 10+172,87 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704251.00 Y = 7494121.01
8. wpust nr 8 w km drogi 10+202,23 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704276.33 Y = 7494137.05
9. wpust nr 9 w km drogi 10+211,37 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5704278.66 Y = 7494147.79

V. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Zarządu Powiatu Radomskiego reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24,26-600 Radom na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do urządzenia wodnego – studni chłonnych (szt. 9) wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny z nawierzchni pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk z poszczególnych zlewni częściowych, w ilościach:

1. wpustem nr 1 w km drogi 10+060,77 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,011$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,010$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0013 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 60,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

2. wpustem nr 2 w km drogi 10+93,91 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,010$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,009$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0012 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 54,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

3. wpustem nr 3 w km drogi 10+098,64 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,011$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,010$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0013 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 60,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

4. wpustem nr 4 w km drogi 10+126,10 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,014$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,012$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0016 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 72,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

5. wpustem nr 5 w km drogi 10+133,96 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,010$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,009$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0012 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 54,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

6. wpustem nr 6 w km drogi 10+167,69 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,011$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,010$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0013 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 60,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

7. wpustem nr 7 w km drogi 10+172,87 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,010$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,009$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0012 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 54,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

8. wpustem nr 8 w km drogi 10+202,23 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,015$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,013$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0017 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 78,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

9. wpustem nr 9 w km drogi 10+211,37 ze zlewni o powierzchni rzeczywistej $F_{rz.} = 0,014$ ha i powierzchni zredukowanej $F_{zr.} = 0,012$ ha, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0016 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.r}} &= 72,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

VI. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom obowiązany jest do:

1. wykonania i przebudowy urządzeń wodnych zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego operatu wodnoprawnego.
2. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym i w pełnej sprawności urządzeń do zbierania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, prowadząc prawidłową ich eksploatację.
3. Utrzymywania wylotów kanalizacyjnych i przepustów drogowych w należyтым stanie technicznym tak, by nie powodować utrudnienia w przepływie wód.
4. Zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

VII. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, obowiązuje przez okres 30 lat, licząc od dnia w którym niniejsza decyzja staje się ostateczna.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pani Joanna Chojnacka Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem (pismo z dnia 04 kwietnia 2019r.) w sprawie wydania dla Zarządu Powiatu Radomskiego pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk” odcinek Przytyk-Sukowska Wola gm. Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie, w zakresie: wykonania i przebudowy urządzeń wodnych (rowy drogowe, studnie chłonne, rów melioracyjny) oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wraz z wersją elektroniczną – opracowany przez Pracownię Projektową „RoadWay” Grzegorz Kowalik w czerwcu 2018r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Ww. wniosek oraz załączone opracowanie nie spełniały wymogów określonych w przepisach art. 398 ust. 9 pkt. 2 oraz art. 409 ww. ustawy Prawo wodne. W związku z tym zobowiązano wnioskodawcę wezwaniem z dnia 30 kwietnia 2019r. i z dnia 05 czerwca 2019r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.49.2019.MM do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poświadczenia wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dostosowania załączonego opracowania do wymogów operatu wodnoprawnego. Wskazane uzupełnienie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 lipca 2018r. znak: OŚR.604.2.2018), potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 1106,70 zł oraz uzupełnienie opracowania wnioskodawca przedłożył przy piśmie z dnia 10 maja 2019r. znak: PZD.I.4131.3.1.1.2019 (data wpływu: 10 maja 2019r.) oraz przy piśmie z dnia 25 czerwca 2019r. znak: PZD.I.4131.3.1.2.2019 (data wpływu: 25 czerwca 2019r.).

Po stwierdzeniu, że przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono wnioskodawcę zawiadomieniem z dnia 08 lipca 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.49.2019.MM z wyznaczeniem 14 dniowego terminu na zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia i zgłoszenia ewentualnych uwag. Stosownie do zapisów art. 401 ust. 3 ww. ustawy

- Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i powiadomiono strony przez obwieszczenie z dnia 08 lipca 2019r., znak: WA.ZUZ.4.421.3.49.2019.MM zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Starostwa Powiatowego w Radomiu i Urzędu Gminy Przytyk.

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, do urządzeń wodnych wynika z art. 389 pkt.1). pkt. 6) w związku z 16 pkt. 65) lit. f), art. 17 ust. 1 pkt. 4) oraz art. 35 ust. 3 pkt. 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.

Projekt budowy drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk odcinek Przytyk-Sukowska Wola gm. Przytyk, przewiduje przebudowę istniejących rowów przydrożnych prawostronnych i lewostronnych, rowu melioracyjnego poprzez wymianę przepustu oraz wykonanie rowów drogowych i wpustów zakończonych studniami chłonnymi. Odwodnienie przebudowanego odcinka drogi powiatowej, odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe zakończone studniami chłonnymi wprowadzającymi wody opadowe do rowów przydrożnych oraz powierzchniowo do rowów przydrożnych prawostronnych i lewostronnych.

Przedmiotowa droga jest drogą powiatową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami § 17 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311) wody opadowe spływające z dróg powiatowych o klasie innej niż G nie wymagają oczyszczania. W związku z tym w niniejszej decyzji nie określono wymagań dotyczących zawartości substancji zanieczyszczających w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
2. Wójt Gminy Przytyk
Urząd Gminy w Przytyku
ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
3. Starosta Radomski
Starostwo Powiatowe w Radomiu
ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
4. Rejonowy Związek Spółek Wodnych
ul. Krakowska 35, 26-400 Przysucha
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13B, 01-194 Warszawa
6. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia
na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie
i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomiu
i Urzędu Gminy Przytyk

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Radomiu
ul. Wernera 4a, 26-600 Radom



Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę w wysokości 1 106,70 zł /słownie: tysiąc sto sześć zł 70/100/ na podstawie art. 398 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.