

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 26 paź 2022

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu

**Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu RAD4403A z dnia 19 sie 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji RAD4403A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

26-634 Gózd, Radomska 5, dz. nr 173/8, gm. Gózd, pow. radomski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_GHLNTV	27,8	PEM	792 W	0°	0-5°	800 MHz
2	11_GHLNTV	27,8	PEM	1264 W	0°	0-5°	900 MHz
3	11_GHLNTV	27,8	PEM	8660 W	0°	0-5°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	27,8	PEM	9236 W	0°	0-5°	2100 MHz
5	21_GHLNTV	27,8	PEM	774 W	110°	0-4°	800 MHz
6	21_GHLNTV	27,8	PEM	1233 W	110°	0-4°	900 MHz
7	21_GHLNTV	27,8	PEM	8660 W	110°	0-4°	1800 MHz
8	21_GHLNTV	27,8	PEM	9236 W	110°	0-4°	2100 MHz
9	31_GHLNTV	27,8	PEM	774 W	240°	0-5°	800 MHz
10	31_GHLNTV	27,8	PEM	1233 W	240°	0-5°	900 MHz
11	31_GHLNTV	27,8	PEM	8660 W	240°	0-5°	1800 MHz
12	31_GHLNTV	27,8	PEM	9236 W	240°	0-5°	2100 MHz
13	RL1	27,9	PEM	7524 W	278°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNTV	27,8	PEM	3167 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_GHLNTV	27,8	PEM	2527 W	0°	0-10°	900 MHz
3	11_GHLNTV	27,8	PEM	10828 W	0°	0-10°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	27,8	PEM	11548 W	0°	0-10°	2100 MHz
5	21_GHLNTV	27,8	PEM	3098 W	110°	0-10°	800 MHz
6	21_GHLNTV	27,8	PEM	2467 W	110°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNTV	27,8	PEM	10828 W	110°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNTV	27,8	PEM	11548 W	110°	0-10°	2100 MHz
9	31_GHLNTV	27,8	PEM	3098 W	240°	0-10°	800 MHz
10	31_GHLNTV	27,8	PEM	2467 W	240°	0-10°	900 MHz
11	31_GHLNTV	27,8	PEM	10828 W	240°	0-10°	1800 MHz
12	31_GHLNTV	27,8	PEM	11548 W	240°	0-10°	2100 MHz
13	RL1	27,9	PEM	7524 W	278°		80 GHz, 23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0017/10/2022 z dnia 20 paź 2022, Nr akredytacji PCA – AB 505.



Koordinator OŚ

Alicja Bogumił

kom. -