

ROŚ. 6233.13.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust.1, ust.2, ust.3 pkt 2, ust. 6 a, ust.8, art. 41 a, art. 42 ust.1, ust.2, art. 43 ust.1, ust.2, art. 44 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /t.j. Dz.U.2022.699 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. 2023. 775 ze zm./, w związku z wnioskiem spółki EKO-SAM Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kaszewska Wola 30, 26 – 806 Stara Błotnica, KRS 0000471250, z dnia 14.12.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w Zakładzie Produkcyjnym w m. Kaszewska Wola 30 gm. Przytyk, po zapoznaniu się z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu z dnia 18.01.2023 r. zn. MZ.5268.53.3.2022 oraz postanowieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20.03.2023 r. zn. RA-IN.7023.1.20.2023. KD

wydaję zezwolenie

podmiotowi: EKO-SAM Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kaszewska Wola 30, 26 – 806 Stara Błotnica, na zbieranie i przetwarzanie odpadów w Zakładzie Produkcyjnym w m. Kaszewska Wola 30 gmina Przytyk powiat radomski

i określa m:

- 1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów 9482084424**
- 2. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje odpadów
Odpady niebezpieczne		
1	16 01 07*	Filtry olejowe
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady inne niż niebezpieczne		
3	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
4	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04
5	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
6	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
7	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
8	16 01 03	Zużyte opony
9	16 01 17	Metale żelazne
10	16 01 18	Metale nieżelazne
11	16 01 19	Tworzywa sztuczne
12	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
13	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
14	17 01 02	Gruz ceglany
15	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
16	17 02 01	Drewno
17	17 02 02	Szkło
18	17 02 03	Tworzywa sztuczne
19	17 03 80	Odpadowa papa

20	17 04 05	Żelazo i stal
21	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
22	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
23	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
24	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
25	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
26	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
27	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów

Odpady będą zbierane na terenie działki nr 96/2 obręb 0015 Kolonia Kaszewska Wola, na której położony jest Zakład Produkcyjny w m. Kaszewska Wola 30 gmina Przytyk, prowadzony przez spółkę EKO-SAM Sp. z o.o. z siedzibą w Kaszewskiej Woli 30, 26 – 806 Stara Błotnica

4. Wskazanie :

a) miejsce i sposób magazynowania zbieranych odpadów oraz rodzaje magazynowanych odpadów

Odpady zbierane w zakładzie będą magazynowane w trzech miejscach:

- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener stalowy o powierzchni 25 m² ustawiony na utwardzonym szczelnym terenie
- główny plac magazynowy, szczelny, utwardzony płytami betonowymi, wyposażony w system kanalizacji i podczyszczania wód opadowych, o łącznej powierzchni 2000 m², podzielony na 4 sekcje o powierzchni 400 m² każda, oddzielonymi od siebie drogami dojazdowymi
- plac magazynowy odpadów niepalnych (szkło, złom) o powierzchni 250 m², w następujący sposób:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów	Sposób magazynowania odpadów
Magazyn odpadów niebezpiecznych			
1	16 01 07*	Filtry olejowe	Pojemnik o poj. 120 litrów
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Pojemnik o poj. 1,1 m ³
Plac magazynowy główny			
3	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Kontener o poj. 7 m ³
4	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04	Pojemnik o poj. 1,1 m ³
5	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Pojemnik o poj. 120 litrów
6	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	zbelowane kostki
7	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	zbelowane kostki
8	16 01 03	Zużyte opony	Kontener o poj. 7 m ³
9	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Kontener o poj. 7 m ³
10	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Kontener o poj. 7 m ³
11	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Kontener o poj. 7 m ³

12	17 01 02	Gruz ceglany	Kontener o poj. 7 m ³
13	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano- ceramicznego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Kontener o poj. 7 m ³
14	17 02 01	Drewno	Pojemnik o poj. 1,1 m ³
15	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Pojemnik o poj. 1,1 m ³
16	17 03 80	Odpadowa papa	Pojemnik o poj. 1,1 m ³
17	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	kontener o poj. 23 m ³
18	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	Pojemnik o poj. 1,1 m ³
19	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Kontener o poj. 7 m ³
20	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Pojemnik o poj. 1,1 m ³
21	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Kontener o poj. 7 m ³
22	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	Kontener o poj. 7 m ³
23	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Kontener o poj. 23 m ³ i 7 m ³
Plac magazynowy odpadów niepalnych szkła i złomu			
24	17 02 02	Szkło	pryzma
25	16 01 17	Metale żelazne	pryzma
26	16 01 18	Metale nieżelazne	pryzma
27	17 04 05	Żelazo i stal	pryzma

- b) maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów zbieranych odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w [Mg]
Magazyn odpadów niebezpiecznych				
1	16 01 07*	Filtry olejowe	0,050	1,000
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,045	0,500
Plac magazynowy główny				
3	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	2,000	10,000

4	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04	0,300	5,000
5	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,020	0,200
6	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	25,000	50,000
7	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	5,000	10,000
8	16 01 03	Zużyte opony	1,000	5,000
9	16 01 19	Tworzywa sztuczne	0,500	3,000
10	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,500	2,000
11	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	0,500	10,000
12	17 01 02	Gruz ceglany	0,500	10,000
13	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	0,500	5,000
14	17 02 01	Drewno	0,100	1,000
15	17 02 03	Tworzywa sztuczne	0,100	5,000
16	17 03 80	Odpadowa papa	0,100	1,000
17	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	1,000	5,000
18	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	0,100	5,000
19	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	5,000	60,000
20	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,350	1,000
21	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	1,000	10,000
22	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	0,500	15,000
23	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	3,000	30,000
Plac magazynowy odpadów szkła i złomu				
24	17 02 02	Szkło	1,000	5,000
25	16 01 17	Metale żelazne	0,050	0,300
26	16 01 18	Metale nieżelazne	0,050	0,300
27	17 04 05	Żelazo i stal	0,100	0,400

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane w [Mg]	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w [Mg]
Magazyn odpadów niebezpiecznych	

0,095	1,500
Plac magazynowy główny	
47,070	243,200
Plac magazynowy odpadów szkła i złomu	
1,200	6,000
Łącznie	
48,365	250,700

5. Opis metody zbierania odpadów

Odpady będą dostarczane do miejsca zbierania transportem samochodowym własnym lub przez innych posiadaczy odpadów. Każdy pojazd będzie ważony, przed i po wyładunku odpadów, na wadze najazdowej, w celu ustalenia masy odpadów. Wyładunek odpadów, po sprawdzeniu zgodności rodzajów odpadów z rodzajami odpadów dopuszczonych do zbierania, będzie odbywał się bezpośrednio do miejsca ich magazynowania. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w kontenerach i pojemnikach oraz luzem w pryzmach lub w postaci zbelowanej. Po zebraniu partii transportowych odpady będą przekazywane do miejsc dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

6 Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa w [Mg]
Odpady przewidywane do przetworzenia			
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	20,000
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	40,000
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	800,000
4	20 01 01	Papier i tektura	250,00
5	20 01 02	Szkło	150,000
6	20 01 39	Tworzywa sztuczne	800,000
7	20 01 40	Metale	50,000
8	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	5,000
		Razem	2115,000
Odpady powstające w wyniku przetwarzania			
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	250,000
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	500,000
3	15 01 03	Opakowania z drewna	1,000
4	15 01 04	Opakowania z metali	30,000
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	2,000
6	15 01 07	Opakowania ze szkła	150,000
7	19 12 01	Papier i tektura	60,000
8	19 12 02	Metale żelazne	5,000
9	19 12 03	Metale nieżelazne	5,000
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	90,000
11	19 12 05	Szkło	40,000
12	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1,000
13	19 12 08	Tekstylia	1,000
14	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	980,000
		Razem	2115,000

6. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, opisu procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

miejsce przetwarzania odpadów

Zakład w m. Kaszewska Wola 30 gmina Przytyk, prowadzony przez spółkę EKO-SAM Sp. z o.o. z siedzibą w Kaszewskiej Woli 30, 26 – 806 Stara Błotnica - instalacja do sortowania odpadów, w skład której wchodzi:

- ręczna linia sortownicza odpadów składająca się z kosza zasypowego, przenośnika taśmowego wznoszącego, przenośnika taśmowego poziomego, platformy sortowniczej na 8 stanowisk, ośmiu zsyków na wysegregowane odpady, prasokontenera o poj. 27 m³,
- prasa pionowa półautomatyczna dużego zgniotu do makulatury, mniejszych odpadów metalowych, butelek i innych opakowań plastikowych, folii
- prasa pozioma dużego zgniotu do makulatury mniejszych odpadów metalowych, butelek i innych opakowań plastikowych, folii.

metoda przetwarzania odpadów

W zakładzie w Kaszewskiej Woli 30 będą prowadzone procesy odzysku:

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11, procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11, proces R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów),

opis procesu

Odpady przeznaczone do odzysku w zakładzie, po ustaleniu ich masy i sprawdzeniu, zgodności z rodzajami odpadów dopuszczonych do przetwarzania, będą kierowane do miejsc ich magazynowania, a następnie poddawane sortowaniu ręcznemu na linii sortowniczej. Wysegregowane na poszczególne frakcje odpady będą bezpośrednio z linii sortowniczej trafiały do koszy zasypowych (big – bagów), a potem będą transportowane do wyznaczonych miejsc magazynowania. Odpady będą sortowane na odpady opakowaniowe kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07 oraz odpady z grupy 19 o kodach 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08 oraz 19 12 12 tzw. „balast posegregacyjny”. Odpady z papieru i tektury kod 15 01 01 oraz tworzyw sztucznych typu folia, butelki PET, elementy i części z tworzyw sztucznych kod 15 01 02, 19 12 04 będą belowane w kostki za pomocą pras hydraulicznych.

Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 w postaci mebli lub ich elementów: krzesła, szafki, płyty meblowe złożone z różnych materiałów, będą poddawane sortowaniu ręcznemu na linii sortowniczej na poszczególne frakcje tj. drewno, metale, tworzywa sztuczne i guma, tekstylia i inne odpady (zmieszane substancje i przedmioty) kod odpadu 19 12 12.

Po zgromadzeniu partii transportowych odpady będą przekazywane do miejsc ich dalszego zagospodarowania przez uprawnione podmioty.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 2496 Mg.

8 h pracy instalacji przez 6 dni w tygodniu, przez 52 tygodnie w roku, zdolność przetwarzania odpadów w instalacji 1 Mg/h.

7. Wskazanie :

a) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaje magazynowanych odpadów:

odpady do przetworzenia i powstające w wyniku eksploatacji instalacji, będą magazynowane na terenie zakładu w Kaszewskiej Woli 30 w następujących miejscach:

- budynek sortowni, wyznaczona część
- plac magazynowy A obok budynku sortowni o powierzchni 234 m² z utwardzonym betonowym podłożem,
- plac magazynowy B obok budynku sortowni o powierzchni 279 m² z utwardzonym betonowym podłożem,
- główny plac magazynowy o łącznej powierzchni 2000 m², podzielony na 4 sekcje o powierzchni 400 m² każda, oddzielonymi od siebie drogami dojazdowymi
- plac magazynowy odpadów niepalnych (szkło, złom) o powierzchni 250 m²

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady przewidywane do przetworzenia			
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Plac magazynowy A obok budynku sortowni, kontener o poj. 23 m ³
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Plac magazynowy A obok budynku sortowni, kontener o poj. 23 m ³
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Budynek sortowni, boks
4	20 01 01	Papier i tektura	Plac magazynowy B obok budynku sortowni, kontener o poj. 23 m ³ Główny plac magazynowy, kontener o poj. 7 m ³
5	20 01 02	Szkło	Plac magazynowy B obok budynku sortowni, kontener o poj. 23 m ³ plac magazynowy odpadów niepalnych, pryzma
6	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Plac magazynowy A obok budynku sortowni, kontener o poj. 33 m ³ Główny plac magazynowy, kontener o poj. 23 m ³
7	20 01 40	Metale	Budynek sortowni, pojemnik 1,1 m ³ Główny plac magazynowy, pryzma
8	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Budynek sortowni, pojemnik 1,1 m ³
Odpady powstające w wyniku przetwarzania			
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Główny plac magazynowy, sprasowane kostki
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Główny plac magazynowy, sprasowane kostki
3	15 01 03	Opakowania z drewna	Główny plac magazynowy, pojemnik 1,1 m ³
4	15 01 04	Opakowania z metali	Plac magazynowy odpadów niepalnych, pryzma,
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Główny plac magazynowy, pojemnik 1,1 m ³
6	15 01 07	Opakowania ze szkła	Plac magazynowy odpadów niepalnych, pryzma,
7	19 12 01	Papier i tektura	Główny plac magazynowy, kontener o poj. 23 m ³
8	19 12 02	Metale żelazne	Plac magazynowy odpadów niepalnych, pryzma,

9	19 12 03	Metale nieżelazne	Plac magazynowy odpadów niepalnych, pryzma,
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Główny plac magazynowy, sprasowane kostki
11	19 12 05	Szkło	Plac magazynowy odpadów niepalnych, pryzma,
12	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Główny plac magazynowy, pojemnik 0,24 m ³
13	19 12 08	Tekstylia	Główny plac magazynowy, pojemnik 1,1 m ³
14	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Główny plac magazynowy, prasokontenery o poj. 27 m ³ Budynek sortowni, prasokontener o poj. 27 m ³

- b) maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w [Mg]
Budynek sortowni, plac magazynowy A, plac magazynowy B				
Odpady magazynowane do przetwarzania				
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,500	20,00
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,500	40,000
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	11,000	800,000
4	20 01 01	Papier i tektura	1,000	250,000
5	20 01 02	Szkło	1,000	150,000
6	20 01 39	Tworzywa sztuczne	3,500	800,000
7	20 01 40	Metale	0,500	50,000
8	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	0,100	5,000
		razem	18,100	2115,000
Odpady magazynowane w wyniku przetwarzania				
1	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	8,000	800,000
		łącznie	26,100	2915,000
Główny plac magazynowy				
Odpady magazynowane do przetwarzania				

1	20 01 01	Papier i tektura	2,000	100,000
2	20 01 39	Tworzywa sztuczne	6,000	400,000
3	20 01 40	Metale	2,500	50,000
		razem	10,500	550,000
Odpady magazynowane w wyniku przetwarzania				
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	25,000	300,000
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	55,000	800,000
3	15 01 03	Opakowania z drewna	0,100	10,000
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,100	10,000
5	19 12 01	Papier i tektura	5,000	100,000
6	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	9,000	90,000
7	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	0,100	1,000
8	19 12 08	Tekstylia	0,100	1,000
9	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	22,000	800,000
		razem	116,400	2112,000
		łącznie	126,900	2662,000
Plac magazynowy odpadów niepalnych szkła i złomu				
Odpady magazynowane do przetwarzania				
1	20 01 02	Szkło	5,000	150,000
Odpady magazynowane w wyniku przetwarzania				
1	15 01 04	Opakowania z metali	5,000	50,000
2	15 01 07	Opakowania ze szkła	100,000	150,000
3	19 12 02	Metale żelazne	0,200	25,000
4	19 12 03	Metale nieżelazne	0,200	25,000
5	19 12 05	Szkło	5,000	60,000
		razem	110,400	310,000
		łącznie	115,400	460,000

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane w [Mg]	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w [Mg]
Budynek sortowni, plac magazynowy A, plac magazynowy B	
26,100	2915,000
Plac magazynowy główny	
126,900	2662,000

Plac magazynowy odpadów niepalnych szkła i złomu	
115,400	460,000
łącznie	
268,400	6037,000

8. Wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów w ramach zbierania i przetwarzania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów w [Mg]	
		odpady zbierane, przetwarzane i wytwarzane	bez odpadów wytwarzanych
1	Magazyn odpadów niebezpiecznych	0,115	0,115
2	Budynek sortowni, plac magazynowy A, plac magazynowy B	44,320	36,220
3	Plac magazynowy główny	306,118	175,668
4	Plac magazynowy odpadów niepalnych szkła i złomu	122,400	8,200
Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w czterech miejscach magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsc magazynowania w Mg		472,953	220,203

9. Wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Pojemność w [Mg]
1	Magazyn odpadów niebezpiecznych	0,115
2	Budynek sortowni, plac magazynowy A, plac magazynowy B	44,320
3	Plac magazynowy główny	306,118
4	Plac magazynowy odpadów niepalnych szkła i złomu	122,400
Całkowita pojemność czterech miejsc magazynowania odpadów		472,953

10. Dodatkowe warunki zbierania i przetwarzania odpadów

- Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
- Teren magazynowania odpadów powinien być ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych i wyposażony w wizyjny system kontroli, spełniający wymagania ustawy o odpadach,
- Ilość magazynowanych odpadów na terenie zakładu powinna być dostosowana do możliwości technicznych i organizacyjnych i nie może przekraczać maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, okresy magazynowania odpadów nie mogą przekraczać dopuszczalnych ustawowo terminów,

- Odpady powstające w wyniku przetwarzania nie będą poddawane kolejnym procesom przetwarzania w zakładzie w Kaszewskiej Woli 30.

11. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego i miejsc magazynowania odpadów

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
- Przestrzeganie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, uzgodnionych w postanowieniu Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu z dnia 5 sierpnia 2022 r. zn. MZ.5268.31.1.2022,
- Zapewnienie, aby obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów były wyposażone, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:
 - zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas
 - ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie
 - ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane i tereny przyległe
 - możliwość ewakuacji ludzi lub ratowania ich w inny sposób
 - uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

12. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony do 26 czerwca 2033 roku.

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w Zakładzie Produkcyjnym w m. Kaszewska Wola 30 gmina Przytyk zostało wszczęte na wniosek „EKO-SAM” Sp. z o.o. Kaszewska Wola 30, 26 – 806 Stara Błotnica, złożony w Starostwie Powiatowym w Radomiu w dniu 14.12.2022 r. Wniosek został uzupełniany i zaktualizowany w pismach z dnia: 13.02.2023 r., 14.02.2023 r., 24.02.2023 r. oraz 14.04.2023.

Wniosek zawiera dane, wymagane art.42 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do wniosku dołączono: operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4 b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z postanowieniem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu z dnia 5 sierpnia 2021 r. zn. MZ.5268.31.1.2022, dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów: umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego z 21.10.2022 r. zmienionego w dniu 13.12.2022 r., wypis z rejestru gruntów z dnia 12.09.2022 r., zaświadczenia o niekaralności, oświadczenia o niekaralności za wykroczenia oraz oświadczenia, że w stosunku do wnioskodawcy nie wydano decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów, na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 złotych.

Zawiadomieniem z dnia 20.12.2022 r. strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w sprawie.

Pismem z dnia 20.12.2022 r. Starosta Radomski, w trybie art. 41 ust. 6 a ustawy o odpadach, zwrócił się do Wójta Gminy Przytyk z prośbą o wydanie opinii w sprawie. W terminie określonym

w art. 106 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Przytyk nie wydał opinii, wobec czego, zgodnie z art. 41 ust. 6 b ustawy o odpadach przyjęto, że wydano opinię pozytywną.

W toku prowadzonego postępowania, w związku z art. 41 a ustawy o odpadach, Starosta Radomski w dniu 20.12.2022 r. wystąpił z wnioskiem do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, uzgodnionym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu z dnia 5 sierpnia 2022 r. zn. MZ.5268.31.1.2022 oraz z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W postanowieniu z dnia 18.01.2023 r. zn. MZ.5268.53.3.2022 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, po przeprowadzeniu kontroli w zakładzie, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu z dnia 5 sierpnia 2022 r. zn. MZ.5268.31.1.2022. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Postanowieniem z dnia 20.03.2023 r. zn. RA-IN.7023.1.20.2023. KD, w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej z udziałem przedstawicieli Starosty Radomskiego w dniach 07.02.- 17.03.2023 r., Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaopiniował pozytywnie, pod względem wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, instalację (ręczna linia sortownicza) do przetwarzania odpadów oraz miejsca magazynowania odpadów, zlokalizowane na dzierżawionym terenie działki nr ewid. 96/2 w m. Kaszewska Wola 30, gmina Przytyk.

W toku prowadzonego postępowania ustalono:

Teren zakładu w Kaszewskiej Woli 30 nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskujący nie przewiduje żadnych prac budowlanych, montażowych, rozbiórkowych oraz zmiany zagospodarowania terenu i zmiany użytkowania obiektów, związanych z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów. W związku z tym, dołączenie do wniosku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie jest wymagane.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów w zakładzie jest prowadzone od 2014 r. na podstawie decyzji Starosty Radomskiego z dnia 22.12.2014 r. zn. ROŚ.V.6220.4.2014. Niniejsza decyzja jest kolejnym zezwoleniem dla przedsięwzięcia nieulegającego zmianie, w związku z czym, na podstawie art. 72 ust. 2 a pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. 2023.1094/, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w ramach zbierania w okresie roku wynosi 250,7 Mg.

Łączna masa odpadów przetwarzanych w ręcznej instalacji do sortowania odpadów w okresie roku wynosi 2115 Mg. Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 2496 Mg.

Zakład i miejsca magazynowania odpadów są utwardzone, ogrodzone i objęte wizyjnym systemem kontroli, spełniającym wymagania ustawowe.

Magazynowanie odpadów w ramach zbierania i przetwarzania odbywa się na terenie, do którego wnioskujący posiada tytuł prawny.

W piśmie z dnia 05.05.2023 r. spółka „EKO-SAM” Sp. z o.o. wystąpiła o wycofanie złożonego wniosku w części dotyczącej zbierania odpadów w PSZOK-u, ze względu na zakończenie umowy z Gminą Przytyk na jego prowadzenie z dniem 31.03.2023 r.

Starosta Radomski w postanowieniu z dnia 17.05.2023 r. określił zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 37 504, 26 zł. W dniu 14.06.2023 r., Spółka „EKO-SAM” Sp. z o.o. złożyła w Starostwie Powiatowym w Radomiu oryginał gwarancji ubezpieczeniowej.

Pismem z dnia 13.06.2023 r., zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z zebranych materiałem dowodowym oraz prawem do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag.

Biorąc pod uwagę wyżej opisany stan faktyczny i prawny, wydaje się zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, określając jego warunki na podstawie art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy, zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wnioskiem Spółki.

Pouczenie

Każdorazowo, w przypadku nowej gwarancji ubezpieczeniowej lub jej kontynuacji, należy przedkładać ją niezwłocznie Staroście Radomskiemu, jako dowód utrzymywania zabezpieczenia roszczeń, nie później niż 14 dni od dnia jej ustanowienia.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów /Dz.U. 2020.1742/, lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscach ich magazynowania powinna być odpowiednio oznakowana.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Za wydanie zezwolenia dokonano zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 616,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu, w dniu 04.11.2022 r. Stawka opłaty jest zgodna z ust. 43 c w części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / t.j. Dz. U. 2022.2142 /.

Z up. STAROSTY
mgr Izabela Kaszewska
KIEROWNIK REFERATU
Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Otrzymuje:

1. „EKO-SAM” Sp. z o.o.
Kaszewska Wola 30
26 – 806 Stara Błotnica
2. Pan Bartosz Hernik
3. a/a

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa