



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

P. MD 1025



**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Zwoleń
ul. Gen. Sikorskiego 15
26-700 Zwoleń

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W ZWOLENIU
NA OBSZARACH POWIATÓW ZWOLEŃSKIEGO, PUŁAWSKIEGO,
OPOLSKIEGO, LIPSKIEGO, RADOMSKIEGO
ZA ROK 2022**

Zwoleń, czerwiec 2023 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2625 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022, na terenie powiatów: zwoleńskiego, puławskiego, opolskiego, lipskiego, radomskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Radomiu, Nadzór Wodny w Zwoleniu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego w Zwoleniu wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Zwoleniu obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat zwoleński, a także część powiatu puławskiego, opolskiego, lipskiego i radomskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem Nadzoru Wodnego Zwoleń wynosi 468 km².

Długość cieków wodnych wynosi 148,98 km, w tym dróg wodnych 21,60 km, długość wałów przeciwpowodziowych wynosi 32,25 km, obiektów piętrzących 6 szt., 2 pompownie odwadniające, 1 zbiornik wodny administrowany przez Nadzór Wodny w Zwoleniu.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zwoleniu.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Radomiu	Zwoleń	zwoleński	Zwoleń
			Przytęk
			Policzna
			Tczów
		puławski	Puławy
			Janowiec
			Kazimierz Dolny
		opolski	Karczmiska
			Wilków
			Łaziska
		lipski	Chotcza
			Ciepielów
radomski	Gózd		
	Pionki		

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zwoleniu.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
Powiat: puławski, zwoleński, lipski, opolski.				
1.	Łaziska Wilków Kazimierz z Dolny Chotcza Przyłęk Janowiec	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Zwoleniu	Prace mają na celu poprawę zadarnienia wałów przeciwpowodziowych, usunięciu roślin niepożądanych, poprawę bezpieczeństwa podczas ewentualnych akcji powodziowych. Zadanie realizowane było poprzez dwukrotne w ciągu roku wykoszenie skarp wału, korony, pasów eksploatacyjnych, rowów przywałowych, miejscowe usunięcie zakrzaczeń na wałach: - główny Dolina Opolska (w km 11+024-23+360) - letni Dolina Opolska, - Kazimierz, - Chotcza Dolna – Gniazdków, - Lucimia, - Janowiec.	214,226 tys. zł
2.	Łaziska Wilków Kazimierz z Dolny Chotcza Przyłęk Janowiec Zwoleń	Bieżące prace utrzymaniowe na terenie NW w Zwoleniu.	1. Usuwanie przetamowań z cieków naturalnych powodujących podtopienia. 2. Prowadzenie piętrzeń na rzece Zwolence (zbiornik wodny Zwoleń), zastawka na rz. Filipince. 3. Tyczenie, sondowania oraz prace utrzymaniowe na szlaku żegludowym rz. Wisły w km 341+000 – 362+600. 4. Usuwanie uszkodzeń na wałach przeciwpowodziowych wykonanych przez dziko żyjące zwierzęta. Rozkładanie środka odstraszającego oraz taśm odstraszających dziko żyjące zwierzęta. 5. Usuwanie wiatrołomów, gałęzi drzew z wałów przeciwpowodziowych odc. Chotcza Dolna - Gniazdków, Lucimia - Brzeście, wał główny Dolina Opolska, wał letni Dolina Opolska.	Prace wykonywane w ramach etatów pracowników terenowych.

Powiat: puławski				
3.	Janowiec	„Wykonanie 5-cio letniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu piętrzącego w km 5+300 na rzece Plewce”	Ocena sporządzona na podstawie wymagań ustawy Prawo budowlane.	3,750 tys. zł
4.	Janowiec	„Naprawa umocnień jazu w km 5+300 rzeki Plewki, gm. Janowiec”	Remont konstrukcji betonowych – uzupełnienie ubytków betonu, remont umocnienia skarpy wody dolnej wykonanych z dybli, wykonanie powłok ochronnych części metalowych oraz betonowych.	40,230 tys. zł
5.	Janowiec	„Naprawa urządzeń pompowni Janowiec”	Naprawa wraz z przeglądem pomp (szt. 3), wymiana czujników przecieku, kontrola działania oprogramowania, regulacja nastawów sond, kontrola armatury odcinającej zwrotnej, wymiana uszkodzonych przewodów, wymiana złączy w słupach oświetleniowych.	77,070 tys. zł
6.	Janowiec	„Naprawa skarpy pompowni Janowiec”	Rozbiórka istniejącego umocnienia skarpy z betonu oraz wykonanie nowego, ułożenie odpływu wód opadowych, wykonanie narzutu kamiennego, umocnienie stopy skarpy kiszka faszynową. Malowanie ogrodzenia pompowni. Remont elementów betonowych i metalowych wylotu do rzeki Plewki.	66,996 tys. zł
7.	Janowiec	„Naprawa uszkodzeń pompowni Janowiec”	Naprawa konstrukcji betonowych – ściana komory pomp poprzez wykonanie iniekcji, osadzenia kotew systemu helix w miejscu pęknięć pomieszczenia dyżurki, naprawa dylatacji.	95,016 tys. zł

Powiat: zwolenński				
8.	Zwoleń	„Utrzymanie rzek na terenie NW w Zwoleniu”	Prace pozwalające na utrzymanie pełnienia funkcji cieku jako odbiornika dla urządzeń melioracji wodnych oraz pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie budowli wodnych na cieku realizowane poprzez: - wykoszenie skarp, poboczy, dna, - usunięcie roślin korzeniących się w dnie, - wycięcie krzaków, - usunięcie przetamowań oraz śmieci z koryta. Zakres prac: - rz. Zwolenka w km 28+617 – 33+021, - rz. Piątkowy Stok w km 0+000 -4+413, - rz. Filipinka w km 0+000 – 6+766.	107,192 tys. zł
Powiat: lipski				
9.	Chotcza	„Naprawa umocnień przepustu drogi przywałowej, wał odc. Chotcza Dolna – Gniazdków, gm. Chotcza”	Uzupełnienie podbudowy płyt betonowych korony przepustu wymytych podczas ulewnego deszczu, wykonanie umocnienia skarpy przepustu z płyt betonowych – ażurowych typu MEBA, montaż barier ochronnych i słupków. Remont powierzchni betonowych i metalowych przepustu wałowego – oczyszczenie i malowanie. Demontaż oraz montaż nowej uszczelki zasuw przepustu wałowego.	26,505 tys. zł
Powiat: opolski				
10.	Łaziska Wilków	„Remont przepustów wałowych oraz przejazdu wałowego – wał główny Dolina Opolska, gm. Łaziska i gm. Wilków.	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych przejazdu wałowego w km 12+527 (odc. wał główny – Dolina Opolska), uzupełnienie i profilowanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych (50% zakup nowych). Zakup i montaż krawężników. Przepust wałowy w km 12+890 – ułożenie płyt ażurowych, usunięcie zakrzaceń, karczowanie pni. Przepust wałowy w km 12+890, 20+217, 20+270 – uzupełnienie ubytków betonowych, zabezpieczenie betonu oraz elementów metalowych. Wykonanie tablic informacyjnych oraz rogatek wałowych.	86,907 tys. zł

11.	Wilków	„Naprawa urządzeń pompowni Wilków II”	Naprawa wraz z przeglądem pompy szt. 1, kontrola działania oprogramowania, regulacja nastawów sond, wymiana sondy szt. 1, kontrola armatury odcinająco zwrotnej (szt. 2).	39,729 tys. zł
-----	--------	---------------------------------------	---	----------------

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny w Zwoleniu.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2625 z późn. zm.).

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	12	345
II	9	278
III	22	319
IV	2	311
ROCZNIE	45	1253

6. Pozostałe informacje.

Przebieg fali wezbraniowej – rz. Wisła.

W roku 2022 na rzece Wiśle wystąpiły stany wód świadczące o przejściu fali wezbraniowej spowodowanej roztopami oraz opadami w górach. Wezbranie było niewielkie, sięgało stanów ostrzegawczych.

Pompownie Wilków II oraz Janowiec pracowały bez zakłóceń.

Wały w czasie podwyższonego stanu wód były dozorowane przez pracowników NW w Zwoleniu oraz obsługę zewnętrzną.

Po przejściu fal wezbraniowych nie odnotowano uszkodzeń na wałach przeciwpowodziowych, nie stwierdzono nory wykonanych przez dziko żyjące zwierzęta.

Intensywne opady.

Nie odnotowano opadów w 2022 r. powodujących uszkodzenia obiektów oraz cieków.

Wykonano naprawy uszkodzeń powstałych w czasie intensywnych opadów w roku 2021 tj.:

- naprawa ubezpieczenia skarpy zbiornika wyrównawczego pompowni Janowiec - gm. Janowiec,
- naprawa przepustu na rz. Ciek A Chotcza – m. Gniazdków, gm. Chotcza.

Silne wiatry.

Nie odnotowano gwałtownych wiatrów w 2022 r. powodujących uszkodzenia obiektów oraz cieków.

Silne wiatry powodowały krótkotrwały zanik w dostawie prądu do obiektów – pompownia Wilków II, Janowiec, obiekty przystosowane są do zasilania zewnętrznego, zasilanie przywracane było sprawnie przez zakład energetyczny.

Połamane gałęzie z wałów przeciwpowodziowych, cieków były systematycznie usuwane.

Jakość wód w ciekach naturalnych.

- rzeka Plewka; w miesiącu lipcu 2022 r. Nadzór Wodny zgłosił do WIOŚ możliwość zanieczyszczenia rzeki Plewki, który podjął działania - pobrał próbki i prowadził

postępowanie względem podmiotów przekraczających dopuszczalne normy zrzucających oczyszczone ścieki do rzeki Plewki.

- rzeka Zwolenka; w miesiącu czerwcu 2022 r. podczas kontroli napełnienia koryta stwierdzono możliwość zanieczyszczenia wód rzeki Zwolenki poniżej m. Zwolen, powiadomiono WIOŚ, który podjął działania - pobrał próbki i prowadził postępowanie względem podmiotów przekraczających dopuszczalne normy zrzucających oczyszczone ścieki do rzeki, w miesiącu sierpniu sytuacja się powtórzyła, powiadomiony zostały WIOŚ. W miesiącu wrześniu 2022 r. PGW Wody Polskie, RZGW w Warszawie przeprowadził kontrolę gospodarowania wodami podmiotów wykonujących zrzut oczyszczonych ścieków poniżej drogi krajowej nr 12 w m. Zwolen. Jesienią wykonano prace utrzymaniowe na tym odcinku rzeki Zwolenki w celu lokalizacji ewentualnych nielegalnych wylotów oraz udrożnienia cieku.

Przeglądy wałów przeciwpowodziowych.

Wiosną oraz jesienią roku 2022 r. przeprowadzono przeglądy wałów przeciwpowodziowych na terenie działania NW w Zwoleniu. O przeglądach powiadomiono następujące instytucje:

- PZZK Starostwa Powiatowego w Lipsku, Zwoleniu, Opolu Lubelskim, Puławach,
- GZZK Urzędu Gminy w Chotczy, Przyłęku, Janowcu, Kazimierzu Dolnym, Wilkowie, Łaziskach,
- MWZZK w Warszawie, LWZZK w Lublinie,
- PGW Wody Polskie - RZGW w Warszawie, ZZ w Radomiu.

W 2022 r. przeprowadzono również kontrole okresowe coroczne wynikające z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późn. zm., wykonane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi przy udziale pracownika NW w Zwoleniu (wyniki przeglądów poniżej).

Obiekty posiadają aktualne przeglądy stanu technicznego wykonywane raz na 5 lat (tabela poniżej).

Tab. 1. Wyniki przeglądów.

Gmina	Nazwa wału przeciwpowodziowego	Stan techniczny kontrola roczna w 2022 r.	Stan techniczny kontrola raz na 5 lat
Chotcza	Chotcza Dolna - Gniazdków	dobry	dobry (ocena wykonana w 2020 r.)
Przyłęk	Lucimia	dobry	dobry (ocena wykonana w 2019 r.)
Janowiec	Janowiec	dobry	dostateczny (ocena wykonana w 2019 r.)
Kazimierz Dolny	Kazimierz	dobry	dobry (ocena wykonana w 2019 r.)
Wilków, Łaziska	Główny Dolina Opolska	dobry	dobry (ocena wykonana w 2019 r.)
Wilków, Łaziska	Letni Dolina Opolska	dobry	dobry (ocena wykonana w 2021 r.)

W protokołach kontroli wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Zwoleniu nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną.

KIEROWNIK

Zwoleń, dnia 16.06.2023 r. Przemysław Mróz
/data, podpis kierownika Nadzoru Wodnego w Zwoleniu/