

**Prowadzący instalację:**

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 08.09.2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu RAD3318B z dnia 26.06.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji RAD3318B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Janiszew, dz. nr 123, gm. Zakrzew, pow. radomski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------



				promieniowana izotropowo			
1	11_V	59,4	PEM	396 W	40°	0-10°	800 MHz
2	12_GT	59,4	PEM	1011 W	40°	0-10°	900 MHz
3	21_V	40	PEM	293 W	130°	0-14°	800 MHz
4	22_GT	40	PEM	1014 W	130°	0-14°	900 MHz
5	31_V	59,4	PEM	396 W	220°	0-10°	800 MHz
6	32_GT	59,4	PEM	1011 W	220°	0-10°	900 MHz
7	41_V	59,4	PEM	396 W	310°	0-10°	800 MHz
8	42_GT	59,4	PEM	1011 W	310°	0-10°	900 MHz
9	RL1	56,9	PEM	7762 W	78°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	59,4	PEM	3167 W	40°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	59,4	PEM	10122 W	40°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	59,4	PEM	2527 W	40°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	59,4	PEM	10278 W	40°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	59,4	PEM	10912 W	40°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	40	PEM	2347 W	130°	0-14°	800 MHz
7	21_HV	40	PEM	10356 W	130°	0-10°	2600 MHz
8	22_GHLNT	40	PEM	1962 W	130°	0-14°	900 MHz
9	22_GHLNT	40	PEM	11014 W	130°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	40	PEM	11694 W	130°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	59,4	PEM	3167 W	220°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	59,4	PEM	10122 W	220°	0-10°	2600 MHz
13	32_GHLNT	59,4	PEM	2527 W	220°	0-10°	900 MHz
14	32_GHLNT	59,4	PEM	10278 W	220°	0-10°	1800 MHz
15	32_GHLNT	59,4	PEM	10912 W	220°	0-10°	2100 MHz
16	41_HV	59,4	PEM	3167 W	310°	0-10°	800 MHz
17	41_HV	59,4	PEM	10122 W	310°	0-10°	2600 MHz
18	42_GHLNT	59,4	PEM	2527 W	310°	0-10°	900 MHz
19	42_GHLNT	59,4	PEM	10278 W	310°	0-10°	1800 MHz
20	42_GHLNT	59,4	PEM	10912 W	310°	0-10°	2100 MHz
21	RL1	56,9	PEM	7762 W	78°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-



8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 09/09/OŚ/2023 – P4-W z dnia 04.09.2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

kom.

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez 1

Data: 2023.09.08 12:37:02
CEST

