



Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 8 sty 2024

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji
o której mowa w zgłoszeniu RAD3327B z dnia 26 paź 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji RAD3327B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
26-652 Milejowice, dz. nr 20, gm. Zakrzew, pow. radomski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

- 1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
Brak zmian.
- 2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
- 3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
Brak zmian.
- 4) Wielkość i rodzaj emisji.**
Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------



				promieniowana izotropowo			
1	11_V	59	PEM	395 W	80°	0-10°	800 MHz
2	12_GT	59	PEM	1263 W	80°	0-10°	900 MHz
3	21_V	59	PEM	395 W	210°	0-10°	800 MHz
4	22_GT	59	PEM	1263 W	210°	0-10°	900 MHz
5	31_V	59	PEM	395 W	330°	0-10°	800 MHz
6	32_GT	59	PEM	1263 W	330°	0-10°	900 MHz
7	RL1	56,5	PEM	7586 W	155°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	59	PEM	3167 W	80°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	59	PEM	10122 W	80°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	59	PEM	2525 W	80°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	59	PEM	10278 W	80°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	59	PEM	10912 W	80°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	59	PEM	3167 W	210°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	59	PEM	10122 W	210°	0-10°	2600 MHz
8	22_GHLNT	59	PEM	2525 W	210°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	59	PEM	10278 W	210°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	59	PEM	10912 W	210°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	59	PEM	3167 W	330°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	59	PEM	10122 W	330°	0-10°	2600 MHz
13	32_GHLNT	59	PEM	2525 W	330°	0-10°	900 MHz
14	32_GHLNT	59	PEM	10278 W	330°	0-10°	1800 MHz
15	32_GHLNT	59	PEM	10912 W	330°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	56,5	PEM	7586 W	155°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 1/01/OŚ/2024- P4-W z dnia 5 sty 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.



Koordinator OS

kom. 790004096

Signature Not Verified

Document signed by

Date: 2024.01.08 18 CET

