



Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 02.02.2024

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RAD3313B z dnia 04.04.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RAD3313B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

26-640 Skaryszew, dz. nr 1454/1, gm. Skaryszew, pow. radomski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------



				promieniowana izotropowo			
1	11_GLT	50,1	PEM	2527 W	110°	0,5-7°	900 MHz
2	11_GLT	50,1	PEM	5381 W	110°	0-6°	1800 MHz
3	11_GLT	50,1	PEM	5456 W	110°	0-6°	2100 MHz
4	12_HNV	50,1	PEM	3095 W	110°	0,5-7°	800 MHz
5	12_HNV	50,1	PEM	5381 W	110°	0-6°	1800 MHz
6	12_HNV	50,1	PEM	5456 W	110°	0-6°	2100 MHz
7	13_H	50,4	PEM	19734 W	110°	0-6°	2600 MHz
8	21_GTV	50,1	PEM	3472 W	240°	0-10°	800 MHz
9	21_GTV	50,1	PEM	3038 W	240°	0-10°	900 MHz
10	22_HLN	50,1	PEM	20042 W	240°	0-6°	1800 MHz
11	22_HLN	50,1	PEM	22280 W	240°	0-6°	2100 MHz
12	23_H	50,4	PEM	19734 W	240°	0-6°	2600 MHz
13	31_GTV	50,1	PEM	3472 W	340°	0-10°	800 MHz
14	31_GTV	50,1	PEM	3038 W	340°	0-10°	900 MHz
15	32_HLN	50,1	PEM	20042 W	340°	0-6°	1800 MHz
16	32_HLN	50,1	PEM	22280 W	340°	0-6°	2100 MHz
17	33_H	50,4	PEM	19734 W	340°	0-6°	2600 MHz
18	RL1	52	PEM	5623 W	100°		18 GHz
19	RL2	52	PEM	1230 W	141°		23 GHz
20	RL3	53	PEM	1479 W	183°		23 GHz
21	RL4	53	PEM	7524 W	299°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLT	50,1	PEM	2527 W	110°	0,5-7°	900 MHz
2	11_GLT	50,1	PEM	5381 W	110°	0-6°	1800 MHz
3	11_GLT	50,1	PEM	5456 W	110°	0-6°	2100 MHz
4	12_HNV	50,1	PEM	3095 W	110°	0,5-7°	800 MHz
5	12_HNV	50,1	PEM	5381 W	110°	0-6°	1800 MHz
6	12_HNV	50,1	PEM	5456 W	110°	0-6°	2100 MHz
7	13_H	50,4	PEM	19734 W	110°	0-6°	2600 MHz
8	14_Y	51,1	PEM	10215 W	110°	4-9°	3500 MHz
9	21_GTV	50,1	PEM	3472 W	240°	0-10°	800 MHz
10	21_GTV	50,1	PEM	3038 W	240°	0-10°	900 MHz
11	22_HLN	50,1	PEM	20042 W	240°	0-6°	1800 MHz
12	22_HLN	50,1	PEM	22280 W	240°	0-6°	2100 MHz
13	23_H	50,4	PEM	19734 W	240°	0-6°	2600 MHz
14	24_Y	51,1	PEM	10215 W	240°	4-9°	3500 MHz
15	31_GTV	50,1	PEM	3472 W	340°	0-10°	800 MHz
16	31_GTV	50,1	PEM	3038 W	340°	0-10°	900 MHz
17	32_HLN	50,1	PEM	20042 W	340°	0-6°	1800 MHz
18	32_HLN	50,1	PEM	22280 W	340°	0-6°	2100 MHz
19	33_H	50,4	PEM	19734 W	340°	0-6°	2600 MHz
20	34_Y	51,1	PEM	10215 W	340°	4-9°	3500 MHz
21	RL1	52	PEM	5623 W	100°		18 GHz



22	RL2	52	PEM	1230 W	141°		23 GHz
23	RL3	53	PEM	1479 W	183°		23 GHz
24	RL4	53	PEM	7524 W	299°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 82/01/OŚ/2024-P4-W z dnia 30.01.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

kom.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez

Data: 2024.02.02 14:54:23 CET

