



Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 08.02.2024

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji
o których mowa w przedłożeniu informacji dla RAD4440C z dnia 21.08.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RAD4440C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
26-680 Wierzbica, Górna 47, dz. nr 1209/14, gm. Wierzbica, pow. radomski
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

- 1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
Brak zmian.
- 2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
- 3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
Brak zmian.
- 4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------



				promieniowana izotropowo			
1	11_L	59	PEM	6998 W	110°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	59	PEM	8185 W	110°	0-6°	2100 MHz
3	12_HN	59	PEM	6998 W	110°	0-6°	1800 MHz
4	12_HN	59	PEM	8185 W	110°	0-6°	2100 MHz
5	13_GT	59	PEM	2748 W	110°	0-12°	900 MHz
6	14_HV	59	PEM	3196 W	110°	0-10°	800 MHz
7	14_HV	59	PEM	10214 W	110°	0-10°	2600 MHz
8	21_L	59	PEM	6998 W	230°	0-6°	1800 MHz
9	21_L	59	PEM	8185 W	230°	0-6°	2100 MHz
10	22_HN	59	PEM	6998 W	230°	0-6°	1800 MHz
11	22_HN	59	PEM	8185 W	230°	0-6°	2100 MHz
12	23_GT	59	PEM	2748 W	230°	0-12°	900 MHz
13	24_HV	59	PEM	3196 W	230°	0-10°	800 MHz
14	24_HV	59	PEM	10214 W	230°	0-10°	2600 MHz
15	31_GT	59	PEM	2393 W	350°	0-7°	900 MHz
16	32_L	59	PEM	7499 W	350°	0-6°	1800 MHz
17	32_L	59	PEM	8375 W	350°	0-6°	2100 MHz
18	33_HN	59	PEM	7499 W	350°	0-6°	1800 MHz
19	33_HN	59	PEM	8375 W	350°	0-6°	2100 MHz
20	34_HV	59	PEM	3196 W	350°	0-10°	800 MHz
21	34_HV	59	PEM	10214 W	350°	0-10°	2600 MHz
22	RL1	56,3	PEM	8822 W	24°		80 GHz, 23 GHz
23	RL2	56,3	PEM	5623 W	128°		18 GHz
24	RL3	56,3	PEM	8822 W	232°		80 GHz, 23 GHz
25	RL4	56,3	PEM	5129 W	274°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	59	PEM	6998 W	110°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	59	PEM	8185 W	110°	0-6°	2100 MHz
3	12_HN	59	PEM	6998 W	110°	0-6°	1800 MHz
4	12_HN	59	PEM	8185 W	110°	0-6°	2100 MHz
5	13_GT	59	PEM	2748 W	110°	0-12°	900 MHz
6	14_HV	59	PEM	3196 W	110°	0-10°	800 MHz
7	14_HV	59	PEM	10214 W	110°	0-10°	2600 MHz
8	15_Y	55,4	PEM	10215 W	110°	4-9°	3500 MHz
9	21_L	59	PEM	6998 W	230°	0-6°	1800 MHz
10	21_L	59	PEM	8185 W	230°	0-6°	2100 MHz
11	22_HN	59	PEM	6998 W	230°	0-6°	1800 MHz
12	22_HN	59	PEM	8185 W	230°	0-6°	2100 MHz
13	23_GT	59	PEM	2748 W	230°	0-12°	900 MHz
14	24_HV	59	PEM	3196 W	230°	0-10°	800 MHz
15	24_HV	59	PEM	10214 W	230°	0-10°	2600 MHz
16	25_Y	55,4	PEM	10215 W	230°	4-9°	3500 MHz
17	31_GT	59	PEM	2393 W	350°	0-7°	900 MHz



18	32_L	59	PEM	7499 W	350°	0-6°	1800 MHz
19	32_L	59	PEM	8375 W	350°	0-6°	2100 MHz
20	33_HN	59	PEM	7499 W	350°	0-6°	1800 MHz
21	33_HN	59	PEM	8375 W	350°	0-6°	2100 MHz
22	34_HV	59	PEM	3196 W	350°	0-10°	800 MHz
23	34_HV	59	PEM	10214 W	350°	0-10°	2600 MHz
24	35_Y	55,4	PEM	10215 W	350°	4-9°	3500 MHz
25	RL1	56,3	PEM	8822 W	24°		80 GHz, 23 GHz
26	RL2	56,3	PEM	5623 W	128°		18 GHz
27	RL3	56,3	PEM	8822 W	232°		80 GHz, 23 GHz
28	RL4	56,3	PEM	5129 W	274°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0034/01/2024 z dnia 31.01.2024, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordinator OS

kom. 790004874

Signature Not Verified

Dokument podpisany

przez

Data: 2024.02.08 14:39:46

CET

