

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 1 sie 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RAD1055A z dnia 21 cze 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RAD1055A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

26-624 Maliszów, dz. nr 506/3, gm. Kowala, pow. radomski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------



				promieniowana izotropowo			
1	11_GT	45,3	PEM	3038 W	30°	0,5-9,5°	900 MHz
2	12_HLN	45,6	PEM	20042 W	30°	0-6°	1800 MHz
3	12_HLN	45,6	PEM	22280 W	30°	0-6°	2100 MHz
4	13_HV	45,3	PEM	7106 W	30°	0-10°	800 MHz
5	13_HV	45,3	PEM	9666 W	30°	2-12°	2600 MHz
6	21_GT	45,3	PEM	3038 W	150°	0,5-9,5°	900 MHz
7	22_HLN	45,6	PEM	20042 W	150°	0-6°	1800 MHz
8	22_HLN	45,6	PEM	22280 W	150°	0-6°	2100 MHz
9	23_HV	45,3	PEM	7106 W	150°	0-10°	800 MHz
10	23_HV	45,3	PEM	9666 W	150°	2-12°	2600 MHz
11	31_GT	45,3	PEM	3038 W	270°	0,5-9,5°	900 MHz
12	32_HLN	45,6	PEM	20042 W	270°	0-6°	1800 MHz
13	32_HLN	45,6	PEM	22280 W	270°	0-6°	2100 MHz
14	33_HV	45,3	PEM	7106 W	270°	0-10°	800 MHz
15	33_HV	45,3	PEM	9666 W	270°	2-12°	2600 MHz
16	RL1	47,2	PEM	8822 W	204°		80 GHz, 23 GHz
17	RL2	47,2	PEM	8822 W	351°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GT	45,3	PEM	3038 W	30°	0,5-9,5°	900 MHz
2	12_HLN	45,6	PEM	20042 W	30°	0-6°	1800 MHz
3	12_HLN	45,6	PEM	22280 W	30°	0-6°	2100 MHz
4	13_HV	45,3	PEM	7106 W	30°	0-10°	800 MHz
5	13_HV	45,3	PEM	9666 W	30°	2-12°	2600 MHz
6	21_GT	45,3	PEM	3038 W	150°	0,5-9,5°	900 MHz
7	22_HLN	45,6	PEM	20042 W	150°	0-6°	1800 MHz
8	22_HLN	45,6	PEM	22280 W	150°	0-6°	2100 MHz
9	23_HV	45,3	PEM	7106 W	150°	0-10°	800 MHz
10	23_HV	45,3	PEM	9666 W	150°	2-12°	2600 MHz
11	31_GT	45,3	PEM	3038 W	270°	0,5-9,5°	900 MHz
12	32_HLN	45,6	PEM	20042 W	270°	0-6°	1800 MHz
13	32_HLN	45,6	PEM	22280 W	270°	0-6°	2100 MHz
14	33_HV	45,3	PEM	7106 W	270°	0-10°	800 MHz
15	33_HV	45,3	PEM	9666 W	270°	2-12°	2600 MHz
16	RL1	47,2	PEM	8822 W	204°		80 GHz, 23 GHz
17	RL2	47,2	PEM	13006 W	308°		80 GHz, 23 GHz
18	RL3	47,2	PEM	8822 W	351°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.



Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 94/07/OŚ/2024– P4-W z dnia 29 lip 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

kom. *

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Data: 2024.08.01 13:46:12
CEST

