

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Zwoleń
ul. Gen. Sikorskiego 15
26-700 Zwoleń

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W ZWOLENIU
NA OBSZARACH POWIATÓW ZWOLEŃSKIEGO, PUŁAWSKIEGO,
OPOLSKIEGO, LIPSKIEGO, RADOMSKIEGO
ZA ROK 2023**

Zwoleń, czerwiec 2024 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1478 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023, na terenie powiatów: zwoleńskiego, puławskiego, opolskiego, lipskiego, radomskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Radomiu, Nadzór Wodny w Zwoleniu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego w Zwoleniu wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Zwoleniu obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat zwoleński, a także część powiatu puławskiego, opolskiego, lipskiego i radomskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem Nadzoru Wodnego Zwoleń wynosi 468 km².

Długość cieków wodnych wynosi 148,98 km, w tym dróg wodnych 21,60 km, długość wałów przeciwpowodziowych wynosi 32,25 km, obiektów piętrzących 6 szt., 2 pompownie odwadniające, 1 zbiornik wodny administrowany przez Nadzór Wodny w Zwoleniu.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zwoleniu.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Radomiu	Zwoleń	zwoleński	Zwoleń
			Przyłęk
			Policzna
			Tczów
		puławski	Puławny
			Janowiec
			Kazimierz Dolny
		opolski	Karczmiska
			Wilków
			Łaziska
		lipski	Chotcza
			Ciepielów
		radomski	Gózd
			Pionki

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zwoleniu.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
Powiat: puławski, zwoleński, lipski, opolski.				
1.	Łaziska Wilków Kazimierz Dolny Chotcza Przyłęk Janowiec	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Zwoleniu	Prace mają na celu poprawę zadarnienia wałów przeciwpowodziowych, usunięciu roślin niepożądanych, poprawę bezpieczeństwa podczas ewentualnych akcji powodziowych. Zadanie realizowane było poprzez dwukrotne w ciągu roku wykoszenie skarp wału, korony, pasów eksploatacyjnych, rowów przywałowych, miejscowe usunięcie zakrzaczeń na wałach: - główny Dolina Opolska (w km 11+024-23+360) - letni Dolina Opolska, - Kazimierz, - Chotcza Dolna – Gniazdków, - Lucimia, - Janowiec.	206,286 tys. zł
2.	Łaziska Wilków Kazimierz Dolny Chotcza Przyłęk Janowiec Zwoleń	Bieżące prace utrzymaniowe na terenie NW w Zwoleniu.	1. Usuwanie przetamowań z cieków naturalnych powodujących podtopienia. 2. Prowadzenie piętrzeń na rzece Zwoleńce (zbiornik wodny Zwoleń), zastawka na rz. Filipince. 3. Tyczenie, sondowania oraz prace utrzymaniowe na szlaku żeglugowym rz. Wisły w km 341+000 – 362+600. 4. Usuwanie uszkodzeń na wałach przeciwpowodziowych wykonanych przez dziko żyjące zwierzęta. Rozkładanie środka odstraszającego oraz taśm odstraszających dziko żyjące zwierzęta. 5. Usuwanie wiatrolomów, gałęzi drzew z wałów przeciwpowodziowych odc. Chotcza Dolna - Gniazdków, Lucimia - Brzeście, wał główny Dolina Opolska, wał letni Dolina Opolska.	Prace wykonywane w ramach etatów pracowników terenowych.

			6. Uzupełnienie oraz wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych na wałach przeciwpowodziowych.	
Powiat: puławski				
3.	Janowiec	Prace utrzymaniowe pompownia Janowiec.	Doszczelnienie rurociągów tłocznych w komorze pomp – pompownia Janowiec.	Wykonane w ramach gwarancji.
4.	Janowiec, Kazimierz Dolny	Obsługa urządzeń wodnych na terenie NW w Zwoleniu.	Zakup oraz wymiana uszczelek do przepustów wałowych zniszczonych przez dziko żyjące zwierzęta (wał Janowiec – m. Brzeście, wał. Kazimierz Dolny).	2 737,90 zł
Powiat: opolski				
5.	Wilków, Łaziska	„Wykonanie 5-cio letniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wału przeciwpowodziowego – wał główny Dolina Opolska”	Ocena sporządzona na podstawie wymagań ustawy Prawo budowlane.	Wykonano w ramach umowy z OTKZ IMGW
Powiat: zwoleński				
6.	Zwoleń	Prace utrzymaniowe – rz. Zwolenka.	Wykoszenie pobocza na dł. 375 m rz. Zwolenki pomiędzy wylotami z oczyszczalni ścieków, m. Zwoleń, gm. Zwoleń.	Prace wykonywane w ramach etatów pracowników terenowych.

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny w Zwoleniu.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	7	263
II	10	262
III	14	310
IV	11	319
ROCZNIE	42	1154

6. Pozostałe informacje.

Przejście fali wezbraniowej – rz. Wisła.

W roku 2023 na rzece Wiśle wystąpiły stany wód świadczące o przejściu fali wezbraniowej spowodowanej roztopami oraz opadami w górach. Wezbranie było niewielkie, sięgało stanów ostrzegawczych.

Pompownie Wilków II oraz Janowiec pracowały bez zakłóceń.

Wały w czasie podwyższonego stanu wód były dozorowane przez pracowników NW w Zwoleniu oraz obsługę zewnętrzną.

Po przejściu fal wezbraniowych nie odnotowano uszkodzeń na wałach przeciwpowodziowych, nie stwierdzono nory wykonanych przez dziko żyjące zwierzęta.

Intensywne opady.

Nie odnotowano opadów w 2023 r. powodujących uszkodzenia obiektów oraz skarp cieków. Doraźnie usunięto przetamowania na rz. Filipince, rz. Zwolence, gm. Zwolen, które przy zwiększonych opadach mogły powodować wystąpienie wody z koryta cieku

Silne wiatry.

Nie odnotowano gwałtownych wiatrów w 2023 r. powodujących uszkodzenia obiektów oraz skarp, brzegów cieków.

Połamane gałęzie z wałów przeciwpowodziowych, cieków były systematycznie usuwane.

Jakość wód w ciekach naturalnych.

- **rz. Zwolenka;** w roku 2023 stan cieku wielokrotnie, podczas wizji w terenie pracowników Nadzoru Wodnego w Zwoleniu wskazywał na możliwość rzutu do cieku oczyszczonych ścieków o nie właściwych parametrach. Każdorazowo sporządzona została notatka służbowa i przesłana do Centrum Operacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, który przekazywał informacje do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do właściwych organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach kontroli gospodarowania wodami i pozwoleń wodnoprawnych.

Na wniosek Nadzoru Wodnego w Zwoleniu, grupa wsparcia technicznego Zarządu Zlewni w Radomiu wykonała wykoszenia pobocza rz. Zwolenki w celu ułatwienia kontroli na odcinku cieku gdzie znajdują się wyloty z oczyszczalni.

Jesienią 2023 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadził kontrolę gospodarowania wodami podmiotów zrzucających oczyszczone ścieki do rz. Zwolenki.

W 2023 r. odbyły się dwa spotkania Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie z burmistrzem Miasta i Gminy Zwolen dotyczące sytuacji na rzece Zwolence tj. kończącego się pozwolenia wodnoprawnego Zakładu Usług Komunalnych w Zwoleniu, możliwości regulacji cieku, parametrów zrzucanych oczyszczonych ścieków.

Jesienią zgłoszono informację, że do zbiornika wodnego w m. Zwolen przedostają się substancje ropopochodne. Powiadomiona została Państwowa Straż Pożarna w celu zabezpieczenia miejsca oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Zwoleniu, Policja w celu ustalenia sprawy.

- **rz. Piątkowy Stok;** na cieku zlokalizowano urządzenia wodne, budzące wątpliwość co do legalności ich wykonania. Informacja w tej sprawie przekazana została do właściwego organu Wód Polskich tj. Zarządu Zlewni w Radomiu w celu dalszego procedowania zgodnie z kompetencją.

Przeglądy wałów przeciwpowodziowych.

Wiosną oraz jesienią roku 2023 r. przeprowadzono przeglądy wałów przeciwpowodziowych na terenie działania NW w Zwoleniu. O przeglądach powiadomiono następujące instytucje:

- PZZK Starostwa Powiatowego w Lipsku, Zwoleniu, Opolu Lubelskim, Puławach,
- GZZK Urzędu Gminy w Chotczy, Przyłęku, Janowcu, Kazimierzu Dolnym, Wilkowie, Łaziskach,
- MWZZK w Warszawie, LWZZK w Lublinie,
- PGW Wody Polskie - RZGW w Warszawie, ZZ w Radomiu.

W 2023 r. przeprowadzono również kontrole okresowe coroczne wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późn. zm., wykonane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi przy udziale pracownika NW w Zwoleniu (wyniki przeglądów poniżej).

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późn. zm. w 2023 r. wykonano ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego (co najmniej raz na 5 lat) – wału przeciwpowodziowego pn. Wał główny - dolina Opolska.

Obiekty posiadają aktualne przeglądy stanu technicznego wykonywane raz na 5 lat (tabela poniżej).

Tab. 1. Wyniki przeglądów.

Gmina	Nazwa wału przeciwpowodziowego	Stan techniczny kontrola roczna w 2023 r.	Stan techniczny kontrola raz na 5 lat
Chotcza	Chotcza Dolna - Gniazdków	dobry	dobry (ocena wykonana w 2020 r.)
Przyłęk	Lucimia	dobry	dobry (ocena wykonana w 2019 r.)
Janowiec	Janowiec	dobry	dostateczny (ocena wykonana w 2019 r.)
Kazimierz Dolny	Kazimierz	dobry	dobry (ocena wykonana w 2019 r.)
Wilków, Łaziska	Główny Dolina Opolska	dobry	dostateczny (ocena wykonana w 2023 r.)
Wilków, Łaziska	Letni Dolina Opolska	dobry	dobry (ocena wykonana w 2021 r.)

Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 350+000 – 356+500 gm. Janowiec, pow. puławski w planach inwestycyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przewidziany jest do modernizacji w km wału 0+000 – 7+634.

W dniach 08-10.03.2023 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie dokonał kontroli utrzymania ww. obiektu budowlanego:

- na podstawie oceny wizualnej nie wniósł uwag dot. stanu technicznego,
- na podstawie oceny 5-letniej, ekspertyzy, planów inwestycyjnych PGW Wody Polskie Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie wydał decyzję zobowiązującą do wykonania robót budowlanych zabezpieczających przed nadmierną filtracją podłoże i korpus obwałowania oraz zapewniających ochronę korpusu wału przed penetracją zwierząt ryjących na odcinkach w km 0+000 – 2+690 oraz w km 2+810 – 4+958.

KIEROWNIK


Przemysław Mróz

Zwoleń, dnia 12.06.2024 r.
/data, podpis kierownika Nadzoru wodnego w Zwoleniu/