



Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 15 paź 2024

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu RAD3332A z dnia 30 lip 2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji RAD3332A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
26-624 Kowala-Stępocina, dz. nr 2546, gm. Kowala, pow. radomski
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

- 1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
Brak zmian.
- 2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
- 3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
Brak zmian.
- 4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------



				promieniowana izotropowo			
1	11_V	53	PEM	396 W	90°	0-10°	800 MHz
2	12_GT	53	PEM	843 W	90°	0-10°	900 MHz
3	21_V	53	PEM	396 W	210°	0-10°	800 MHz
4	22_GT	53	PEM	843 W	210°	0-10°	900 MHz
5	31_V	53	PEM	396 W	330°	0-10°	800 MHz
6	32_GT	53	PEM	843 W	330°	0-10°	900 MHz
7	RL1	50	PEM	13006 W	128°		80 GHz,23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	53	PEM	3167 W	90°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	53	PEM	10122 W	90°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	53	PEM	2527 W	90°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	53	PEM	10278 W	90°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	53	PEM	10912 W	90°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	53	PEM	3167 W	210°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	53	PEM	10122 W	210°	0-10°	2600 MHz
8	22_GHLNT	53	PEM	2527 W	210°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	53	PEM	10278 W	210°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	53	PEM	10912 W	210°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	53	PEM	3167 W	330°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	53	PEM	10122 W	330°	0-10°	2600 MHz
13	32_GHLNT	53	PEM	2527 W	330°	0-10°	900 MHz
14	32_GHLNT	53	PEM	10278 W	330°	0-10°	1800 MHz
15	32_GHLNT	53	PEM	10912 W	330°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	50	PEM	13006 W	128°		80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 30/10/OŚ/2024- P4-W z dnia 10 paź 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.



Koordinator OS
kom.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Data: 2024.10.15 14:41:54 CEST

