

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 16.01.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu

**Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu RAD3323A z dnia 04.10.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji RAD3323A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Wsola, Warszawska 41, dz. nr 279/3, 279/6, gm. Jedlińsk, pow. radomski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_V	47	PEM	395 W	70°	0-10°	800 MHz
2	12_GT	47	PEM	1053 W	70°	0-10°	900 MHz
3	21_V	47	PEM	395 W	160°	0-10°	800 MHz
4	22_GT	47	PEM	1053 W	160°	0-10°	900 MHz
5	31_V	47	PEM	395 W	250°	0-10°	800 MHz
6	32_GT	47	PEM	1053 W	250°	0-10°	900 MHz
7	41_V	47	PEM	395 W	340°	0-10°	800 MHz
8	42_GT	47	PEM	1053 W	340°	0-10°	900 MHz
9	RL1	44,5	PEM	15488 W	158°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	47	PEM	3167 W	70°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	47	PEM	10122 W	70°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	47	PEM	2527 W	70°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	47	PEM	10278 W	70°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	47	PEM	10912 W	70°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	47	PEM	3167 W	160°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	47	PEM	10122 W	160°	0-10°	2600 MHz
8	22_GHLNT	47	PEM	2527 W	160°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	47	PEM	10278 W	160°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	47	PEM	10912 W	160°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	47	PEM	3167 W	250°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	47	PEM	10122 W	250°	0-10°	2600 MHz
13	32_GHLNT	47	PEM	2527 W	250°	0-10°	900 MHz
14	32_GHLNT	47	PEM	10278 W	250°	0-10°	1800 MHz
15	32_GHLNT	47	PEM	10912 W	250°	0-10°	2100 MHz
16	41_HV	47	PEM	3167 W	340°	0-10°	800 MHz
17	41_HV	47	PEM	10122 W	340°	0-10°	2600 MHz
18	42_GHLNT	47	PEM	2527 W	340°	0-10°	900 MHz
19	42_GHLNT	47	PEM	10278 W	340°	0-10°	1800 MHz
20	42_GHLNT	47	PEM	10912 W	340°	0-10°	2100 MHz
21	RL1	44,5	PEM	15488 W	158°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0011/01/2025 z dnia 09.01.2025, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordinator OS
kom.

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez
Data: 2025.01.16 12:06:31
CET

