



Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 3 kwi 2025

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji
o których mowa w przedłożeniu informacji dla RAD4460A z dnia 1 lut 2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RAD4460A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

26-652 Zakrzew, dz. nr 697/2, gm. Zakrzew, pow. radomski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:


L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------



				promieniowana izotropowo			
1	11_L	52,9	PEM	7345 W	10°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	52,9	PEM	8190 W	10°	0-6°	2100 MHz
3	12_HN	52,9	PEM	6855 W	10°	0-6°	1800 MHz
4	12_HN	52,9	PEM	8004 W	10°	0-6°	2100 MHz
5	13_GT	52,6	PEM	3112 W	10°	0,5-9,5°	900 MHz
6	14_HV	52,6	PEM	3636 W	10°	0-10°	800 MHz
7	14_HV	52,6	PEM	9890 W	10°	0-10°	2600 MHz
8	15_Y	51,35	PEM	10215 W	10°	4-9°	3500 MHz
9	21_L	52,9	PEM	6855 W	130°	0-6°	1800 MHz
10	21_L	52,9	PEM	8004 W	130°	0-6°	2100 MHz
11	22_HN	52,9	PEM	7345 W	130°	0-6°	1800 MHz
12	22_HN	52,9	PEM	8190 W	130°	0-6°	2100 MHz
13	23_GT	52,6	PEM	3112 W	130°	0,5-9,5°	900 MHz
14	24_HV	52,6	PEM	3636 W	130°	0-10°	800 MHz
15	24_HV	52,6	PEM	9890 W	130°	0-10°	2600 MHz
16	25_Y	51,35	PEM	10215 W	130°	4-9°	3500 MHz
17	31_L	52,9	PEM	6855 W	250°	0-6°	1800 MHz
18	31_L	52,9	PEM	8004 W	250°	0-6°	2100 MHz
19	32_GT	52,6	PEM	3112 W	250°	0,5-9,5°	900 MHz
20	33_HN	52,9	PEM	7345 W	250°	0-6°	1800 MHz
21	33_HN	52,9	PEM	8190 W	250°	0-6°	2100 MHz
22	34_HV	52,6	PEM	3636 W	250°	0-10°	800 MHz
23	34_HV	52,6	PEM	9890 W	250°	0-10°	2600 MHz
24	35_Y	51,35	PEM	10215 W	250°	4-9°	3500 MHz
25	RL1	49,2	PEM	8822 W	122°		80 GHz, 23 GHz
26	RL2	49,2	PEM	8822 W	286°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	52,9	PEM	7345 W	10°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	52,9	PEM	8190 W	10°	0-6°	2100 MHz
3	12_HN	52,9	PEM	6855 W	10°	0-6°	1800 MHz
4	12_HN	52,9	PEM	8004 W	10°	0-6°	2100 MHz
5	13_GT	52,6	PEM	3112 W	10°	0,5-9,5°	900 MHz
6	14_HV	52,6	PEM	3636 W	10°	0-10°	800 MHz
7	14_HV	52,6	PEM	9890 W	10°	0-10°	2600 MHz
8	15_Y	51,35	PEM	10215 W	10°	4-9°	3500 MHz
9	21_L	52,9	PEM	6855 W	130°	0-6°	1800 MHz
10	21_L	52,9	PEM	8004 W	130°	0-6°	2100 MHz
11	22_HN	52,9	PEM	7345 W	130°	0-6°	1800 MHz
12	22_HN	52,9	PEM	8190 W	130°	0-6°	2100 MHz
13	23_GT	52,6	PEM	3112 W	130°	0,5-9,5°	900 MHz
14	24_HV	52,6	PEM	3636 W	130°	0-10°	800 MHz
15	24_HV	52,6	PEM	9890 W	130°	0-10°	2600 MHz
16	25_Y	51,35	PEM	10215 W	130°	4-9°	3500 MHz



17	31_L	52,9	PEM	6855 W	250°	0-6°	1800 MHz
18	31_L	52,9	PEM	8004 W	250°	0-6°	2100 MHz
19	32_GT	52,6	PEM	3112 W	250°	0,5-9,5°	900 MHz
20	33_HN	52,9	PEM	7345 W	250°	0-6°	1800 MHz
21	33_HN	52,9	PEM	8190 W	250°	0-6°	2100 MHz
22	34_HV	52,6	PEM	3636 W	250°	0-10°	800 MHz
23	34_HV	52,6	PEM	9890 W	250°	0-10°	2600 MHz
24	35_Y	51,35	PEM	10215 W	250°	4-9°	3500 MHz
25	RL1	49,2	PEM	8822 W	122°		80 GHz,23 GHz
26	RL2	49,2	PEM	8913 W	224°		80 GHz
27	RL3	49,2	PEM	8822 W	286°		80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 61/03/OŚ/2025-P4-W z dnia 28 mar 2025, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez

kom.

Data: 2025.04.03 12:57:34 CEST

